植物分类学报 23 (4): 315—316 (1985)
Acta Phytotaxonomica Sinica

西藏木藜芦属一新种

徐廷志
(中国科学院昆明植物研究所,昆明)

A NEW SPECIES OF LEUCOTHOE D. DON FROM XIZANG

Xu Ting-zhi
(Kunming Institute of Botany, Academia Sinica, Kunming)

Key words *Leucothoë L. brevipes*
关键词 木藜芦属;短柄木藜芦

短柄木藜芦 新种 图 1

Leucothoë brevistipes C. Y. Wu et T. Z. Xu, sp. nov.

Species petiolis brevissimis, foliis basi auriculato-cardatis, in *Leucothoë* D. Don adhuc minus cognita.

Frutex 1—2 m altus, ramulis purpureo-rubris, glabris, flexilibus, striatis vel angularibus. Folia alterna, coriacea, ovata vel oblonga, 11—15 cm longa, 5—6.5 cm lata, apice acuminata vel caudato-acuminata, basi auriculato-cordata, margine glanduloso-serrulata, supra glabra et reticulata, subtus sparse setulosa, costa supra sulcata; nervis lateralibus utrinsecus 5—6 cum costa dorso prominentibus curvatis ante marginem anastomosantibus; petiolus brevissimus, robustus, c. 2 mm longus, glaber. Flores ignoti. Infrutescentiae axillares, 7 cm longae, sparse albosae. Fructus 10—18; pedicellis 5—7 mm longis, basi bracteatis, medio bracteolis 2 oppositis praeditis; sepala 5, ovata, c. 5 mm longa, glabra, apice acuminata. Capsulae globosae, 5—6 mm diam., densissime albo-pilosae, 5-loculares, loculicide dehiscentes; stylus columnaris c. 6 mm longus, persistens, glaber; semina parva, plurima, fulva, favosa.

Xizang (西藏): Medog (墨脱), Exp. Qinghai-Xizang. 74-39-51 (Typus, KUN)。

灌木,高 1—2 米,小枝紫红色,光滑无毛,左右曲折,具纵条纹,或具棱。叶互生,革质,卵形或短圆形,长 11—15 厘米,宽 5—6.5 厘米,先端渐尖或常尾状渐尖,基部耳状心形,边缘具粗锯齿,齿尖有腺毛,上面无毛,背面被疏生的短刺毛,在脉上较多;主脉在上面凹陷,网脉在上面可见;侧脉每侧 5—6,弯拱,近边缘连结;主脉、侧脉及网脉在背面隆起;叶柄极短,粗壮,长约 2 毫米,无毛。花未见。总状果序,腋生,长约 7 厘米,花序轴被白色小柔毛,一轴上有果 10—18 枚,基部具数枚总苞片,果梗长 5—7 毫米;基部具苞片,小苞片 2,对生,着生于花梗中部;萼片 5,卵形,长约 5 毫米,无毛,先端渐尖。蒴果球形,径 5—6 毫米,密被白色柔毛,5 室,室背开裂。花柱柱状,长约 6 毫米,宿存,无毛;种子细小,多

本文承中国科学院植物研究所王文采先生审阅,谨致谢忱。




图1 短柄木藜芦 *Leucothoë brevistipes* C. Y. Wu et T. Z. Xu 1.果枝 fruiting branch; 2. 具宿萼的果 fruit, showing persistent calyx; 3. 果 fruit; 4.叶片的一部分 a part of leaf。(肖溶绘)

数,褐黄色,表面蜂窝状。果期8月

本种叶柄极短,叶基部耳状心形,极易于区别。

产西藏(墨脱、察隅),生于海拔2800米的山坡针阔叶混交林中。

槭属一新组

A NEW SECTION OF ACER L.

峨眉槭组 新组

Sect. **Emeiensia** T. Z. Xu, sect. nov.

Sepala 6. Petala 6. Filamenta brevia, 0.5mm longa.

Typus sectionis: *Acer emeiense* T. Z. Xu

徐廷志 Xu Ting zhi (Kuming Institute of Botany, Academia Sinica)